
Kery

Montaggio della pergola MERLIN

Pergola da giardino da appoggiare al muro, 3,5 × 2,5 m, in acciaio con telo in poliestere.
Vale per tutti i colori.



Prima di iniziare

Servono 4 persone e due scale stabili. Ci vogliono circa 2 ore.

Attrezzi: le 2 chiavi 16 del sacchetto, un trapano con la punta da 10 mm per il muro, un martello, una matita.

Il muro deve essere pieno (cemento o mattoni pieni): la pergola si appende lì. Non montarla quando c'è vento.

Controlla i pezzi con le due pagine dopo. Se qualcosa manca o è rotto, non montare e scrivici.

Come si avvitano le viti

1. **Avvita tutte le viti di un paio di giri**, senza stringere.
2. **Ora stringile tutte**, una dopo l'altra.

Se stringi subito la prima, le ultime non prendono bene il filetto.

Come è fatta la guida

Telai
passi 1–2
Monti a terra il telaio davanti e quello del muro.

Struttura
passi 3–4
Unisci i telai con gli archi e fissi tutto al muro e a terra.


Fine
passi 5–6
Agganci i traversi e metti il telo.

Per la tua sicurezza

- **Fissa sempre la pergola al muro e a terra** (passo 4): senza, il vento può farla cadere.
- Con vento forte, pioggia forte o neve togli il telo: il peso dell'acqua e della neve può piegare la struttura.
- Non appendere niente agli archi e ai traversi. Non accendere fuochi o barbecue sotto il telo.
- Il montaggio va fatto solo da adulti. Tieni viti e buste lontano dai bambini.

Controlla i pezzi

I numeri sono quelli dei disegni di questa guida e del foglio nella scatola.



1 **Palo × 2**
I due pali davanti.

2 **Trave del muro × 2**
Va contro il muro: ha le linguette con il foro.

3 **Trave davanti × 2**
Va in cima ai pali.

4 **Arco × 3**
Il tubo a S, con le squadre alle punte.

5 **Traverso × 8**
Tubo con i ganci alle punte.

6 **Giunto × 4**
Unisce le travi fra loro e agli archi.

7 **Piastra a terra × 2**
Va sotto ogni palo.

17 **Telo × 1**
Con gli occhielli agli angoli.

Controlla la ferramenta

Conta tutto prima di iniziare. Ti basta un minuto e eviti di fermarti a metà.

		Pezzo	Quanti	A cosa serve
	8	**Sfera**	× 4	Si avvita sopra gli angoli e tiene il telo.
	9	**Bullone M6×55**	× 4	Unisce le travi al giunto 6 del centro.
	10	**Bullone M6×50**	× 22	Per tutte le altre unioni.
	11	**Tassello M8×50**	× 4	Fissa la trave 2 al muro.
	12	**Dado M6**	× 26	Uno per ogni bullone 9 e 10.
	13	**Copritesta**	× 26	Copre la testa di ogni bullone.
	14	**Copridado**	× 26	Copre ogni dado 12.
	15	**Picchetto**	× 4	Fissa le piastre 7 a terra, 2 per piastra.
	16	**Chiave**	× 2	Per stringere bulloni e dadi.


Passo **1** di 6

Monta il telaio davanti

TI SERVE 2 pali 1 · 2 travi 3 · 1 giunto 6 · 2 bulloni 9 · 4 bulloni 10 · dadi 12 · copritesta 13 · copridado 14

1. Stendi a terra le **2 travi 3**, una accanto all'altra.
2. Uniscile al centro con un **giunto 6** e **2 bulloni 9**.
3. Alle due punte metti i **pali 1** e fissali con **2 bulloni 10** per lato.
4. Ogni bullone ha la stessa regola: **copritesta 13** sulla testa, poi **dado 12** e **copridado 14** dall'altra parte.

ⓘ Stringi i dadi solo a metà. Li stringi del tutto alla fine del passo 4, quando la pergola è dritta.




13 sulla testa, 12 e 14 dall'altra parte


Passo **2** di 6

Monta il telaio del muro

TI SERVE 2 travi 2 · 3 giunti 6 · 2 bulloni 9 · 4 bulloni 10 · dadi 12 · copritesta 13 · copridado 14

1. Stendi a terra le **2 travi 2**, con le linguette verso l'alto.
2. Al centro uniscile con un **giunto 6** e **2 bulloni 9**.
3. Alle due punte avvita un **giunto 6** con **2 bulloni 10**.






Le due travi stringono il giunto 6

Unisci i telai con gli archi

TI SERVE 3 archi 4 · 12 bulloni 10 · dadi 12 · copritesta 13 · copridado 14 · 4 persone

1. In due, alzate il telaio davanti. In altri due, tenete il telaio del muro contro il muro, alla sua altezza.
2. Appoggia i **3 archi 4**: la punta bassa va sui pali e sul giunto del centro davanti, quella alta sui giunti del muro.
3. Fissa ogni squadra con **2 bulloni 10**.




2 bulloni 10 per ogni punta dell'arco

Fissa al muro e a terra

TI SERVE 4 tasselli 11 · 2 piastre 7 · 2 bulloni 10 · 4 picchetti 15 · trapano · martello

1. Segna sul muro i fori delle linguette della trave 2. Scosta la pergola, fora con la punta da 10 mm.
2. Riaccosta la pergola e avvita i **4 tasselli 11** attraverso le linguette.
3. Infila una **piastra 7** sotto ogni palo e fissala con **1 bullone 10**.
4. Batti **2 picchetti 15** per piastra nel terreno. Ora stringi bene tutti i dadi.

⚠ **Non saltare questo passo.** I tasselli 11 sono per muri pieni. Su piastrelle o cemento, al posto dei picchetti usa tasselli adatti, che trovi in ferramenta.




Tassello 11 attraverso la linguetta

Aggancia i traversi

TI SERVE 8 traversi 5

1. Ogni **traverso 5** va fra due archi: 4 traversi a sinistra e 4 a destra.
2. Infila il gancio di ogni punta nel foro dell'arco.
3. Gira il traverso finché i ganci restano fermi nei fori.




Infila il gancio e gira il traverso


Metti il telo

TI SERVE telo 17 · 4 sfere 8 · scala

1. Stendi il **telo 17** sopra gli archi.
2. Fai combaciare gli occhielli degli angoli con i fori sopra i pali e i giunti del muro.
3. Avvita una **sfera 8** in ogni occhiello, fino in fondo.



La pergola è pronta



Qualcosa non torna?

Scrivici o chiamaci: ti aiutiamo noi. **aiuto@kery.it · 0424 017048**

Cura della pergola

- Pulisci il telo con acqua e un po' di sapone neutro, poi lascialo asciugare steso.
- D'inverno togli il telo e tienilo al riparo.
- Ogni tanto controlla che i bulloni siano stretti.

Garanzia

- Garanzia legale di conformità di 24 mesi dalla consegna.
- Non copre i danni da montaggio sbagliato, uso improprio o normale usura.
- Conserva questa guida e l'imballo finché il mobile non è montato e controllato.

Distribuito da Magazzini Cosma di Cosma O. & C. snc · Guida al montaggio a cura di Kery