Kery

Montaggio della poltrona DYNA

Poltrona con seduta in plastica e base in metallo, 56 × 61 × 74 cm.
Vale per tutti i colori.



Prima di iniziare

Basta una persona. Ci vogliono circa 10 minuti.

Attrezzi: solo la chiave a brugola G del sacchetto.

Lavora su un tappeto o sul cartone dell'imballo, così non graffi la seduta.

Controlla i pezzi con le due pagine dopo. Se qualcosa manca o è rotto, non montare e scrivici.

Come si avvitano le viti

1. **Avvita tutte le viti di un paio di giri**, senza stringere.
2. **Ora stringile tutte**, una dopo l'altra.

Se stringi subito la prima, le ultime non prendono bene il filetto.

Come è fatta la guida

Base
passo 1


Avviti la base sotto la seduta.


Per la tua sicurezza

- Usa la poltrona solo quando tutte le viti sono strette. Non salirci in piedi e non dondolarti sulle gambe dietro.
- Il montaggio va fatto solo da adulti.
- Tieni viti, buste e imballi lontano dai bambini.

Controlla i pezzi

I numeri sono quelli dei disegni di questa guida: riconosci ogni pezzo dalla forma.






1 **Seduta × 1**
Il guscio in plastica, con 4 fori sotto.

2 **Base × 1**
Le 4 gambe in metallo, già unite.

Controlla la ferramenta

Conta tutto prima di iniziare. Ti basta un minuto e eviti di fermarti a metà.


		Pezzo	Quanti	A cosa serve
	C	**Tappo**	× 4	Copre la testa del bullone F.
	D	**Rondella spaccata**	× 4	Va sotto la testa del bullone F: non lo fa svitare.
	E	**Rondella**	× 4	Va sotto la rondella D, sulla base.
	F	**Bullone**	× 4	Fissa la base sotto la seduta.
	G	**Chiave a brugola**	× 1	Per stringere i bulloni F.

Avvita la base sotto la seduta

TI SERVE 4 bulloni F · 4 rondelle D · 4 rondelle E · 4 tappi C · chiave G

1. Capovolgi la **seduta 1** sul tappeto.
2. Appoggia sopra la **base 2**, anche lei capovolta: i 4 fori della base vanno sui 4 fori della seduta.
3. In ogni foro metti un **bullone F** con sotto la **rondella D** e poi la **rondella E**.
4. Avvita tutti e 4 di un paio di giri, poi stringili bene con la **chiave G**.
5. Premi un **tappo C** sulla testa di ogni bullone.

ⓘ Gira la poltrona e prova se dondola. Se sì, allenta un poco i bulloni, premi la poltrona a terra e ristringili.



Tappo C, bullone F, poi D, poi E

La poltrona è pronta



Qualcosa non torna?
Scrivici o chiamaci: ti aiutiamo noi. **aiuto@kery.it · 0424 017048**

Cura della poltrona

- Pulisci la seduta con acqua e un po' di sapone neutro. Niente solventi né spugne abrasive.
- D'inverno, o quando non la usi a lungo, tienila al riparo.
- Dopo le prime settimane, e poi ogni tanto, ristringi le viti con la chiave.

Garanzia

- Garanzia legale di conformità di 24 mesi dalla consegna.
- Non copre i danni da montaggio sbagliato, uso improprio o normale usura.
- Conserva questa guida e l'imballo finché il mobile non è montato e controllato.

Distribuito da Magazzini Cosma di Cosma O. & C. snc · Guida al montaggio a cura di Kery