
Istruzioni di montaggio

ELIOS

Credenza Alta 5 Ante e 3 Cassetti in Nobilitato



Prodotto da

itamoby

itamoby s.r.l. · Via Monte Napoleone 8, 20121 Milano

Tieni questo libretto: ti servirà se sposti il mobile.

Guida al montaggio a cura di Kery

Prima di iniziare

Un pezzo è rotto o manca?
Non montare il prodotto. Scrivi a **aiuto@kery.it** con il numero d'ordine e una foto.

Cosa ti arriva: 3 colli

Collo	Misure (cm)	Peso
1	111 × 59 × 15	**28 kg**
2	164 × 41 × 9	**24 kg**
3	173 × 41 × 8	**23 kg**

Apri tutti i colli e controlla i pezzi con l'elenco del produttore.

Cosa ti serve

- Cacciavite a croce e la chiave nel sacchetto
- Avvitatore (facoltativo): usa la forza più bassa
- Due persone: il collo più pesante è 28 kg
- Un tappeto o il cartone dei colli, per non graffiare

Come leggere le istruzioni
Nelle pagine che seguono trovi i disegni originali del produttore, in ordine. Segui i numeri dei passi. Le lettere indicano le viti e i pezzi dell'elenco.

Per montare in sicurezza
Monta il prodotto solo da adulti, su un pavimento piano e libero. Usa guanti e occhiali da lavoro. Stringi le viti senza forzare. Tieni viti e sacchetti lontano dai bambini.


Istruzioni del produttore · pagina 1 di 16

Modello:


ELIOS


MADIA ALTA
5 ANTE 3 CASSETTI


Elemento:














Istruzioni del produttore · pagina 2 di 16



Istruzioni del produttore · pagina 3 di 16


DUE PERSONE


MARTELLO


CACCIAVITE A CROCE



CUTTER


METRO



TRAPANO

Descrizione	n.	Descrizione	n.
 (C) ECCENTRICO ART. EX1515/EC16 D.15 SP. 12 ZINCATO	20	 (R1) CERNIERA D. 35 COLLO 8 SLA4808 AMMORTIZZATE SLIDE-ON	2
 (E) PERNO ART. TS0307/TM02 F.L. 7x35x6 INT. 24 ZINCATO	20	 (S) BASETTA H. 0 TSL500 C/CODULI DA 5 X CERN. AMMORT.	10
 (R) TAPPI COPRIECC. D.17 x EC16 BIANCHI CF14	20	 (T) VITI AUTOF. TP 3.5x15 ZINCATE (AMBROVIT)	32
 (R) TAPPI COPRIECC. D.17 x EC16 GRIGIO COL.31	8	 (B) PIEDE D.50 H.20 POLIPROPILENE NERO	6
 (R) TAPPI COPRIECC. D.17 x EC16 ROVERE COL.25	8	 (K) KIT DA 2 PEZZI DI PARACOLPI ADESIVI 10x1.5 NEUTRI	5
 (I) VITI MONTAGGIO ART. 553 C2 5x50 PZD ZINCATE	8	 (G) CRICCHETTO ART. 1263221 C/BASE SENZA BORDO GRIGIO	2
 (A) CIONDOLI DA 6x30 IN LEGNO FSC 100% ICILA-COC-002546	24	 (G1) VITI AUTOF. TP 3.5x12 ZINCATE	8
 (D) REGGIPIANO NYLON ART. 64 D.5 NEUTRO	20	 (D) 4,00 SUPPORTO ART. SO010 DA 18x13 INT. 8 NYLON BIANCO	12
 (F) FERMASCHIENALE ART. FM08 C/VITE 3.5X16 TRASPARENTE	54	 (J) 4,00 STAFFETTA ART. SO030 C/2 FORI INT. 8 NICHELATA	12
 (V) SQUADRETTA "L" FISSAGGIO MURO (FH0185) ZINCATA	2	(Y) VITI EURO TP 6.3x9 T.R. (VE04) ZINCATE	24
(V1) VITI AUTOF. TC 4x12 ZINCATE	2	 (Z) SET 2 GUIDE DA 300	3
 (P1) VITI AUTOF. TP 3.5X30 ZINCATE	6	 (Q) SET SISTEMA PUSH-PULL PER GUIDE	3
 (R2) CERNIERA D. 35 COLLO 0 SLA4800 AMMORTIZZATE SLIDE-ON	8		


Istruzioni del produttore · pagina 4 di 16




Istruzioni del produttore · pagina 5 di 16




Istruzioni del produttore · pagina 6 di 16




Istruzioni del produttore · pagina 7 di 16




Istruzioni del produttore · pagina 8 di 16




Istruzioni del produttore · pagina 9 di 16




Istruzioni del produttore · pagina 10 di 16




Istruzioni del produttore · pagina 11 di 16




Istruzioni del produttore · pagina 12 di 16



Istruzioni del produttore · pagina 13 di 16




Istruzioni del produttore · pagina 14 di 16




Istruzioni del produttore · pagina 15 di 16

15



Istruzioni del produttore · pagina 16 di 16



Avvertenze, cura e garanzia

Avvertenze del produttore

- Il prodotto va montato solo da adulti, dopo aver letto queste istruzioni.
- Se non segui le istruzioni puoi farti male o rovinare il prodotto. Il produttore non risponde di danni da montaggio o fissaggio sbagliati.
- Prima di iniziare controlla che ci sia tutta la ferramenta e che niente sia rotto.
- Uso solo in casa, come previsto. Non modificare il prodotto: il produttore non risponde delle modifiche.
- Usato come previsto, il prodotto non è tossico per persone e ambiente.

Per farlo durare

- Pulisci con un panno morbido e un detergente delicato. Non servono cere.
- Niente solventi né prodotti abrasivi. Asciuga subito acqua o liquidi.
- Tienilo lontano da calore e sole diretto: il colore può sbiadire.
- Ogni tanto controlla che le viti siano strette.

Garanzia

Garanzia legale di conformità di **24 mesi** dalla consegna (Codice del Consumo, D.Lgs. 206/2005).

Non copre: montaggio con pezzi mancanti o rotti, usura normale, danni da sole, acqua, calore o uso sbagliato, modifiche al prodotto.

Conserva l'imballo finché il prodotto non è montato: serve in caso di reso o danno da trasporto.



Hai bisogno di aiuto?

Scrivi a aiuto@kery.it con il numero d'ordine.

Produttore

itamoby

itamoby s.r.l.

Via Monte Napoleone 8, 20121 Milano · P.IVA 02531680417 · REA MI 2521415

www.itamoby.com · info@itamoby.com

Venduto da

Kery

kery.it · aiuto@kery.it