Istruzioni di montaggio

ELIOS


Madia in Nobilitato a 2 Ante e 3 Cassetti

Modello:

ELIOS


MADIA 2 ANTE 3 CASSETTI


Elemento:











Prodotto da

itamoby

itamoby s.r.l. · Via Monte Napoleone 8, 20121 Milano

Tieni questo libretto: ti servirà se sposti il mobile.

Guida al montaggio a cura di Kery

Prima di iniziare

Un pezzo è rotto o manca?
Non montare il prodotto. Scrivi a **aiuto@kery.it** con il numero d'ordine e una foto.

Cosa ti arriva: 2 colli

Collo	Misure (cm)	Peso
1	111 × 58 × 12	**22 kg**
2	170 × 48 × 8	**26 kg**

Apri tutti i colli e controlla i pezzi con l'elenco del produttore.

Cosa ti serve

- Cacciavite a croce e la chiave nel sacchetto
- Avvitatore (facoltativo): usa la forza più bassa
- Due persone: il collo più pesante è 26 kg
- Un tappeto o il cartone dei colli, per non graffiare

Come leggere le istruzioni
Nelle pagine che seguono trovi i disegni originali del produttore, in ordine. Segui i numeri dei passi. Le lettere indicano le viti e i pezzi dell'elenco.

Per montare in sicurezza
Monta il prodotto solo da adulti, su un pavimento piano e libero. Usa guanti e occhiali da lavoro. Stringi le viti senza forzare. Tieni viti e sacchetti lontano dai bambini.


Istruzioni del produttore · pagina 1 di 12

Modello:

ELIOS


MADIA 2 ANTE 3 CASSETTI


Elemento:














Istruzioni del produttore · pagina 2 di 12



01 1x ca. 1501x380x15
02 1x c.a. 780x379.5x15
03 1x ca. 780x379.5x15
04 1x ca. 780x365.5x15
05 1x ca. 780x365.5x15
06 1x ca. 1482x792x3
07 1x ca. 1501x380x15
08 2x ca. 477x300x15
09 1x ca. 815x498x15
10 3x ca. 270x498x15
11 1x ca. 815x498x15
B 6 x ca. D.50 H.20

Istruzioni del produttore · pagina 3 di 12


DUE PERSONE


MARTELLO


CACCIAVITE A CROCE



CUTTER


METRO



TRAPANO

Descrizione	n.	Descrizione	n.
C ECCENTRICO ART. EX1515/EC16 D.15 SP. 12 ZINCATO	20	V1 VITI AUTOF. TC 4x12 ZINCATE	2
E PERNO ART. TS0307/TM02 F.L. 7x35x6 INT. 24 ZINCATO	20	P1 VITI AUTOF. TP 3.5X30 ZINCATE	6
R TAPPI COPRIECC. D.17 x EC16 BIANCHI CF14	16	R2 CERNIERA D. 35 COLLO 0 SLA4800 AMMORTIZZATE SLIDE-ON	4
R TAPPI COPRIECC. D.17 x EC16 GRIGIO COL.31	4	S BASETTA H. 0 TSL500 C/CODULI DA 5 X CERN. AMMORT.	4
R TAPPI COPRIECC. D.17 x EC16 ROVERE COL.25	4	T VITI AUTOF. TP 3.5x15 ZINCATE (AMBROVIT)	20
H KIT DA 4 COVER ADESIVO DIAM. 9 BIANCO 13982	2	B PIEDE D.50 H.20 POLIPROPILENE NERO	6
H KIT DA 4 COVER ADESIVO DIAM. 9 GRIGIO 94121	2	K KIT DA 2 PEZZI DI PARACOLPI ADESIVI 10x1.5 NEUTRI	3
H KIT DA 4 COVER ADESIVO DIAM. 9 ROVERE 4557	2	Z SET 2 GUIDE DA 300	3
I VITI MONTAGGIO ART. 553 C2 5x50 PZD ZINCATE	8	Y VITI EURO TP 6.3x9 T.R. ZINCATE	12
A CIONDOLI DA 6x30 IN LEGNO FSC 100% ICILA-COC-002546	24	Q SET SISTEMA PUSH-PULL PER GUIDE	2
D REGGIPIANO NYLON ART. 64 D.5 NEUTRO	8		
F FERMASCHIENALE ART. FM08 C/VITE 3.5X16 TRASPARENTE	18		
V SQUADRETTA "L" FISSAGGIO MURO (FH0185) ZINCATA	2		


Istruzioni del produttore · pagina 4 di 12




Istruzioni del produttore · pagina 5 di 12




Istruzioni del produttore · pagina 6 di 12




Istruzioni del produttore · pagina 7 di 12




Istruzioni del produttore · pagina 8 di 12




Istruzioni del produttore · pagina 9 di 12




Istruzioni del produttore · pagina 10 di 12



Istruzioni del produttore · pagina 11 di 12



Istruzioni del produttore · pagina 12 di 12



Avvertenze, cura e garanzia

Avvertenze del produttore

- Il prodotto va montato solo da adulti, dopo aver letto queste istruzioni.
- Se non segui le istruzioni puoi farti male o rovinare il prodotto. Il produttore non risponde di danni da montaggio o fissaggio sbagliati.
- Prima di iniziare controlla che ci sia tutta la ferramenta e che niente sia rotto.
- Uso solo in casa, come previsto. Non modificare il prodotto: il produttore non risponde delle modifiche.
- Usato come previsto, il prodotto non è tossico per persone e ambiente.

Per farlo durare

- Pulisci con un panno morbido e un detergente delicato. Non servono cere.
- Niente solventi né prodotti abrasivi. Asciuga subito acqua o liquidi.
- Tienilo lontano da calore e sole diretto: il colore può sbiadire.
- Ogni tanto controlla che le viti siano strette.

Garanzia

Garanzia legale di conformità di **24 mesi** dalla consegna (Codice del Consumo, D.Lgs. 206/2005).

Non copre: montaggio con pezzi mancanti o rotti, usura normale, danni da sole, acqua, calore o uso sbagliato, modifiche al prodotto.

Conserva l'imballo finché il prodotto non è montato: serve in caso di reso o danno da trasporto.



Hai bisogno di aiuto?

Scrivi a aiuto@kery.it con il numero d'ordine.

Produttore

itamoby

itamoby s.r.l.

Via Monte Napoleone 8, 20121 Milano · P.IVA 02531680417 · REA MI 2521415

www.itamoby.com · info@itamoby.com

Venduto da

Kery

kery.it · aiuto@kery.it